

HP LaserJet Pro M426f többfunkciósnyomtató- sorozat



Lenyűgöző sebesség. Erőteljes bizto

Gyors nyomtatási, beolvasási, másolási és faxolási teljesítmény, valamint erőteljes, átfogó biztonsági szolgáltatások a munkájára szabva. Ez a többfunkciós készülék gyorsabban elvégzi a feladatokat, és véd a fenyegetésektől. A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákkal több oldal nyomtatható².



HP LaserJet Pro M426fdn
többfunkciós nyomtató



HP LaserJet Pro M426fdw
opcionális 550 lapos
papíradagoló-tálcával

Főbb jellemzők

- 38 oldal/perc
- Az első oldal alvó vagy automatikusan kikapcsolt állapotból akár 8 másodpercen belül elkészül
- Vezető, 30 kép/perc kétoldalas nyomtatási sebesség
- 50 lapos automatikus lapadagoló (ADF) egyetlen műveletben elvégzett kétoldalas beolvasással; a beolvasás sebessége akár 47 kép/perc
- HP automatikus be- és kikapcsolás az alacsony energiafogyasztásért
- 7,5 cm-es képátlójú színes érintőképernyő kézmozdulatokkal és alkalmazásokkal
- Beolvasás e-mailbe, mappába, felhőbe, USB-re
- LDAP, Privát nyomtatás, PIN kódos nyomtatás
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, Mopria-tanúsítvánnyal, mobilalkalmazások

Több feladatot végezhet el, gyorsabban. Biztonságban tudhatja adatait.

- A digitális fájlokat beolvashatja közvetlenül e-mail üzenetekbe, USB-re, hálózati mappákba vagy felhőalapú tárhelyekre az előre betöltött üzleti alkalmazásokkal¹.
- A saját osztályában leggyorsabb kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően sokoldalas dokumentumokat is gyorsan kinyomtathat¹.
- Szinte azonnal nyomtathat – várakozás nélkül. Ez az MFP versenytársainál gyorsabban ébred fel és nyomtat¹.
- Szabályozhatja a nyomtatási feladatokhoz való hozzáférést, és védelmet biztosíthat a dokumentumok számára olyan szolgáltatásokkal, mint az LDAP-hitelesítés, a HP JetAdvantage Private Print vagy az opcionális feladattárolás PIN kódos nyomtatással.

Egyszerű felügyelet. Hatékony nyomtatás.

- A 7,6 cm-es érintőképernyőn néhány koppintással és pöccintéssel egyszerűen, közvetlenül az MFP-n felügyelheti a nyomtatási feladatokat¹.
- Egyszerűen nyomtathat Microsoft® Word- és PowerPoint®-dokumentumokat – közvetlenül USB-meghajtóról².
- Az alapvető felügyeleti szolgáltatásokat tartalmazó csomaggal egyszerűen felügyelheti eszközeit és beállításait a HP Web Jetadmin segítségével⁶.
- Nyomtasson a versenytársaknál kevesebb energiafogyasztással – a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazetták segítségével⁷.

Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A HP JetIntelligence technológiás eredeti HP nagykapacitású fekete tonerkazetták páratlanul gazdaságos nyomtatást biztosítanak².
- A precíziós fekete tonerrel gyors, megbízható, professzionális minőségre számíthat.
- A megvásárolt, utánozhatatlan HP-minőséget az innovatív, csalás elleni technológiájával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. Opcionális nagykapacitású kazettára cserélheti.

Az egyszerű vezeték nélküli nyomtatási lehetőségekkel mindig kapcsolatban maradhat

- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – jellemzően további telepítés vagy alkalmazások nélkül⁸.
- A vállalati hálózathoz történő hozzáférés nélkül használhatja az irodában a vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobil eszközökről⁹.
- NFC-kompatibilis mobil eszközökkel a dolgozók egy érintéssel is elindíthatják a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül¹⁰.
- Az Ethernet- és a vezeték nélküli hálózat használatával egyszerűen férhet hozzá a forrásokhoz, valamint könnyedén kinyomtathatja és megoszthatja őket¹¹.




2-sided printing HP Mobile Printing First page out

Ethernet USB device Wireless

Terméknézetek

A képen látható a HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtató

1. 50 lapos automatikus lapadagoló (ADF)
2. Síkágvas lapolvasó: legfeljebb 216 x 297 mm-es papír
3. Egyszerűen használható, 7,6 cm képátlójú színes érintőképernyő (felfelé dönthető)
4. 150 lapos gyűjtőrekesz
5. Könnyen hozzáférhető USB-port
6. Automatikus kétoldalas nyomtatás
7. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
8. 250 lapos 2. adagoló tálca
9. Be-/kikapcsológomb
10. Kioldógomb az előlső ajtóhoz (hozzáférés a HP JetIntelligence tonerkazettákhoz)
11. Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
12. USB-port a feladatok tárolásához és a privát nyomtatáshoz
13. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
14. Ethernet hálózati port
15. Telefonvonal-kimeneti port
16. Faxbemeneti port
17. 1200 MHz-es processzor
18. Porfogó a 2. tálcahoz – felugrik, ha A4 papír van betöltve



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Pro M426fdn többfunkciós nyomtató	HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtató
termékszám	F6W14A	F6W15A
Funkciók	Nyomtatás, másolás, lapolvasás és fax	Nyomtatás, másolás, lapolvasás és fax
Nyomtatási sebesség	38 oldal/perc / 30 kép/perc kétoldalas nyomtatás esetén	38 oldal/perc / 30 kép/perc kétoldalas nyomtatás esetén
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Van	Van
Kétoldalas beolvasás egyetlen műveletben az 50 lapos automatikus lapadagolóval (ADF)	Van	Van
Normál papírbemenet	100 lapos többfunkciós 1. tálca; 250 lapos 2. tálca	100 lapos többfunkciós 1. tálca; 250 lapos 2. tálca
Opcionális papírbemenet	550 lapos 3. tálca	550 lapos 3. tálca
Hálózatkezelés	Beépített 10/100/1000 Ethernet	Beépített 10/100/1000 Ethernet, vezeték nélküli 802.11b/g/n
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print 2.0	Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, NFC érintéssel indítható nyomtatás, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print 2.0

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF226A HP 26A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 3100 oldal CF226X HP 26X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 9000 oldal
Kiegészítők	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
szolgáltatások és támogatás	U8TQ9E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez U8TR2E HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez U8TR3E HP 3 éves visszaszállítási szolgáltatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez U8TR4PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez U8TR5PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi csereszolgáltatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez U8TR6PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes visszaszállítási szolgáltatás LaserJet M426 többfunkciós készülékhez

Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Pro M426fdn többfunkciós nyomtató	HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtató
termékszám	F6W14A	F6W15A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Nyomtatás		
Nyomtatási sebesség	Max. 38 oldal/p Fekete (A4); Max. 30 kép/perc fekete-fehér kétoldalas (A4)	
Első nyomat elkészítése kész állapotból ¹	Akár 5,6 mp alatt fekete (A4, kész)	
Első nyomat elkészítése alvó állapotból	Akár 8,0 mp alatt	
Nyomtatási felbontás	600 x 600 dpi, legfeljebb 4800 x 600 dpi Fekete; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Nyomtatási technológia	Lézer	
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 5 mm; Alsó: 5 mm; Bal: 4 mm; Jobb: 4 mm; Maximális nyomtatási terület: 215,9 x 355,6 mm	
Nyomtatónyelvek	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF-nyomtatás (v1.7), URf, PCLM, PWG, natív Office	
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	Automatikus kétoldalas nyomtatás; Több kicsinyített oldal egy lapon; Leválogatás; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvány; Google Cloud Print; HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Intuitív 7,5 cm-es (3 hüvelykes) képátlójú érintőképernyős kezelőpanel; Nyomtatás a felhőből üzleti alkalmazások használatával a kezelőpanelen; HP JetAdvantage Private Print; Opcionális feladattárolás PIN kódos nyomtatási lehetőséggel (külön USB flash meghajtó vásárlása szükséges); Nyomtatás USB-ről; JetIntelligence tonertechnológia	Automatikus kétoldalas nyomtatás; Több kicsinyített oldal egy lapon; Leválogatás; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvány; Google Cloud Print; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Intuitív 7,5 cm-es (3 hüvelykes) képátlójú érintőképernyős kezelőpanel; Nyomtatás a felhőből üzleti alkalmazások használatával a kezelőpanelen; HP JetAdvantage Private Print; Opcionális feladattárolás PIN kódos nyomtatási lehetőséggel (külön USB flash meghajtó vásárlása szükséges); Nyomtatás USB-ről; JetIntelligence tonertechnológia
Havi terhelhetőség	Akár 80 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 750–4000 (Nyomtatás); 750–4000 (Beolvasás)	
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet	
SureSupply támogatott	Van	
Processorsebesség	1200 MHz	
Csatlakoztatás		
Alapkiépítésben	1 nagy sebességű USB 2.0; 1 USB-gazdaport; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Könnyen hozzáférhető USB-port	1 nagy sebességű USB 2.0; 1 USB-gazdaport; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n; Könnyen hozzáférhető USB-port
Vezeték nélküli	Nincs	Igen, beépített Wi-Fi; Hitelesítés WEP, WPA/WPA2 vagy WPA Enterprise használatával; Titkosítás AES vagy TKIP használatával; WPS; Wi-Fi Direct
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-nyomtatás, IPP-nyomtatás; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatás-felderítés; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útválasztón keresztül, állapotottartó DHCPv6-on keresztül), SSL biztonság és tanúsítványkezelés; Felügyelet: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW letöltés	
merevlemez	Nincs	
memória	Alapkiépítésben: 256 MB; maximum: 256 MB	
Másolás		
Másoló beállítások	Világosabb/sötétebb; Kétoldalas; Igazolványmásolás; Optimalizálás; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: 600 x 600 dpi	
Másolás sebessége	Kicsinyítés/nagyítás: 25–400% Akár 38 másolat/perc Fekete (A4)	
Beolvasás		
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: A mellékelt Scan szoftver által támogatott formátumok: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] és Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, kereshető PDF, RTF, TXT]; Twain verziószáma: 1.9-es verzió (korábbi operációs rendszer); 2.1-es verzió (Windows 7 vagy újabb rendszer); Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Van; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 297 x 216 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 x 1200 dpi	
Beolvasási fájlformátum	Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF)	
Beolvasás sebessége ¹⁴	Akár 26 oldal/47 kép percenként (monokróm), akár 21 oldal/30 kép percenként (színes)	
Olvasható terület	Síkágyas: legkisebb hordozóméret: 48,8 x 48,8 mm; legnagyobb hordozóméret: 297 x 216 mm Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb hordozóméret: 102 x 152 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 355,6 mm	
A lapolvasó speciális funkciói	Beolvasás e-mailbe; Beolvasás felhőbe; Beolvasás USB-re; Beolvasás hálózati mappába; LDAP e-mail keresés; Kétoldalas beolvasás egyetlen műveletben ADF-fel (50 lapos)	
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites / 256	
digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Beolvasás hálózati mappába; Beolvasás felhőbe	
Ajánlott havi beolvasási mennyiség	750–4000	750–4000
Fax		
Fax	Van, 33,6 kbit/s	
Faxolási jellemzők	Faxmemória: 4 MB (250 Slerexe oldal szabványos felbontásban); Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; nagyon finom: 300 x 300 dpi (nincs féltónus); gyorstárcsázás: Legfeljebb 120 telefonszám (119 csoporthívás)	
Intelligens faxszoftver jellemzői	Állandó faxmemória biztonsági mentése; Fax automatikus kicsinyítése; Automatikus újratárcsázás; Késletetett küldés; Faxátírányítás; TAM csatoló; Lekérés; Védelem kéretlen faxok ellen; Megkülönböztető csengetés felismerése; Fedőlap varázsló; Fax blokkolása; Számlázási kódok; Mentés és betöltés; Lekérés fogadása; Faxtevékenység-jelentések; Tárcsázási előtag beállítása; Faxnapló nyomtatása; Digitális faxbeállító varázsló; Faxbeállító varázsló; HP Send Fax	

Típus	HP LaserJet Pro M426fdn többfunkciós nyomtató	HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtató
termékszám	F6W14A	F6W15A
Papírkezelés	<p>papírtípusok Papír (normál, EcoEFFICIENT, könnyű, nehéz, rajz-, színes, fejléces, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), boríték, címke, fólia</p> <p>Papírméret Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; 2. és 3. tábla: 104,9 x 148,59 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig Támogatott mérőszám: 1. tábla: A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 boríték, C5 boríték, DL boríték, egyéni méret; 2. és 3. tábla: A4, A5, A6, B5 (JIS), egyéni méret Automatikus lapadagoló: A4; 127 x 127 mm-től 216 x 355,6 mm-ig</p> <p>Papírkezelés Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos 1. tábla, 250 lapos 2. tábla Normál kimenet: 150 lapos gyűjtőrekesz Opcionális/bemenet: Opcionális 550 lapos 3. tábla Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos</p> <p>Bemeneti kapacitás 1. tábla: Lap: 100; Boríték: 10 2. tábla: Ívek: 250 3. tábla: Lap: 550 (opcionális) maximum: Akár 900 lap (opcionális 550 lapos tálcával)</p> <p>Kimeneti kapacitás Alapkiépítésben: Akár 150 lap, Legfeljebb 10 boríték, Akár 75 lap írásvetítő fóliák maximum: Akár 150 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték írásvetítő fóliák: Akár 75 lap</p> <p>Papír tömege 1. tábla: 60–175 g/m²; 2. tábla, opcionális 550 lapos 3. tábla: 60–120 g/m² Automatikus lapadagoló: 60–90 g/m²</p>	
Kompatibilis operációs rendszerek	<p>A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (http://www.HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a nyomtató-illesztőprogramok a http://www.HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP, automatikus telepítés): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP, manuális telepítés): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IIGOS(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Egyéb operációs rendszerek: UNIX</p>	
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	<p>A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 32 és 64 bites (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a http://www.HP.com webhelyről letöltött termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 64 bites Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 32 és 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 & 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3); Novell-kiszolgálók (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP2/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyletek (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 Vista, Win 7 és Win 8 rendszerhez (32 és 64 bites), Novell iPrint Client v5.4 Win XP rendszerhez (32 és 64 bites)</p>	
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvánnyal; Google Cloud Print 2.0; Mobilalkalmazások	HP ePrint; Apple AirPrint™; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; Mopria-tanúsítvánnyal; Google Cloud Print 2.0; Mobilalkalmazások
Minimális rendszerkövetelmények	<p>Windows: Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8/8.1 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites): 1 GHz-es processzor, 1 GB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Vista (32 bites): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2008 (64 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1): 1 GHz-es 64 bites (x64) processzor, 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2003 (32 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2003 R2 (32 bites), Windows Server 2008 (32 bites) (SP1 vagy újabb): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB szabad merevlemez-terület, operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen)</p>	
Szoftver mellékelve	<p>Windows 7: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP nyomtatóállapot és riasztások, HP termékJelbesztési tanulmány, HP Scan alkalmazás és illesztőprogram, HP-eszköz újrakonfigurálása, Beolvasás e-mailbe varázsló, Beolvasás hálózati mappába varázsló, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató; Windows 8+: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Scan alkalmazás és illesztőprogram, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató, HP-eszköz újrakonfigurálása; Windows XP, Windows Vista és a társított kiszolgálók: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Scan alkalmazás és illesztőprogram, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a http://www.HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)</p>	
Nyomtatókezelés	<p>Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képzési és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox</p>	
Kezelőpanel	7,5 cm-es (3 hüvelykes) érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD)	
Méret és súly	<p>Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) Legalább: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm</p> <p>Csomagolási méretek (szé x mé x ma) 497 x 398 x 490 mm</p> <p>Nyomtató tömege² 12,86 kg</p> <p>Csomagolási súly 15,5 kg</p>	
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32,5°C, Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom	
adattárolás	Hőmérséklet: -20–40 °C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom	
Hang³	Zajkibocsátás: 6,8 B(A) (38 oldal/perc nyomtatási sebességgel); Kisugárzott hangnyomás: 55 dB(A)	
Áramellátás	<p>követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) anyagysükséglet: 583 watt (nyomtatás/másolás), 9,1 watt (készenlétben), 2,7 watt (alvó állapotban), 0,7 watt (automatikus be- és kikapcsolás, USB-csatlakozáson keresztül) 0,1 watt (kikapcsolva)</p>	
Energiatakarékos technológia	Azonnali aktiválás technológia; HP automatikus be- és kikapcsolási technológia	
minősítések	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B osztály); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010	
Garancia	Egy év kereskedelmi hardverjótállás	
A doboz tartalma	HP LaserJet Pro M426fdn többfunkciós nyomtató; Előre telepített HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (3100 oldal); Első lépések útmutató; Beállítási poszter; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel; Telefonkábel; Beépített duplex egység; Beépített fax	HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtató; Előre telepített HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (3100 oldal); Első lépések útmutató; Beállítási poszter; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel; Telefonkábel; USB-kábel; Beépített duplex egység; Beépített fax
Cserepatronok⁵	HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (3100 oldal) CF226A; HP 26X fekete LaserJet tonerkazetta (9000 oldal) CF226X	

Lábjegyzetek

¹A HP belső tesztjei alapján, amelyben három vezető versenytárs készülékén vizsgálták az alvó állapot utáni első nyomtatás elkészítését és a kétoldalas nyomtatás és fénymásolás sebességét 2015 augusztusában. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények változhatnak. Részletek: <http://www.hp.com/go/ljclaims>.²A HP 80X tonerkazetták és a HP 26X eredeti HP LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.³Használatához a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. További részletek: <http://www.hpconnected.com>.⁴Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelnek. Az alkalmazás elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő, és a firmware frissítését igényelheti. További információkért látogasson el a <http://www.hpconnected.com> webhelyre.⁵A Microsoft és a PowerPoint a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban. A szolgáltatás a Microsoft Word és a PowerPoint 2003-as vagy újabb verzióval működik. Csak a latin betűtípusok támogatottak.⁶A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.⁷A HP által az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerével végzett tesztelésen, illetve az energystar.gov három vezető versenytársra vonatkozóan 2015 augusztusában kiadott jelentésén alapul. A tényleges eredmények eltérőek lehetnek. Részletek: <http://www.hp.com/go/ljclaims>.⁸A vezetékek nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.⁹Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezetékek nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós nyomtató vagy nyomtató Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. További információk: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.¹⁰A funkció csak a HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtatón érhető el. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítőt igényel. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítők listáját lásd: <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.¹¹A funkció csak a HP LaserJet Pro M426fdw többfunkciós nyomtatón érhető el. A vezetékek nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a bemeneti feszültségtől, a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.;²26A tonerkazettával (F6W14A, F6W15A) vagy 26X tonerkazettával (F6W17A);³Tesztelt konfiguráció: alapítvány, egyszoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra, 38 oldal/perc átlagos sebességgel, aktív beolvasás 26 oldal/perc sebességgel.;⁴A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.;⁵Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁶A mérés az ISO/IEC 24734 funkcióteljesítmény-tesztel, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.;⁷A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott leképezett nyomatok száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.;⁸Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.;⁹Az ITU-T szabvány szerinti 1. próbakép alapján, szabványos felbontás mellett. A bonyolultabb oldalak vagy nagyobb felbontások használata növeli az átviteli időt.;¹⁰A mellékelt Scan szoftver által támogatott formátumok: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] és Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT];¹¹Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A teljes szoftvercsomag csak a Windows 7 és újabb verziókhoz érhető el. A korábbi Windows rendszerekhez (XP, Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató-illesztőprogramok érhetők el. A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) rendszer az RT rendszerbe beépített, egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a HP.com oldalon érhetők el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai). A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak. A Mac számítógépekhez készült HP szoftver már nem található meg a CD-n, azonban letölthető a <http://www.hp.com> webhelyről – a Mac operációs rendszerek esetében a Mac illesztőprogramot és a Mac Utility segédprogramot telepíti a telepítő.;¹⁴A beolvasási sebességek az automatikus lapadagolóból (ADF) lettek mérve. A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól függően változhat.;¹⁵A HP SureSupply jelzi a tonerkazetta töltöttségének csökkenését, és segít az online módon vagy helyben, a HP vagy viszonteladó partnere révén történő beszerzésben. További információk: <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Csak eredeti HP kellékanyagokkal együtt érhető el. Internet-hozzáférést igényel.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 09/15 4AA6-0845HUE

